




"BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA"

DR. ARTURO GARCÍA GUEVARA
MEDICAL AFFAIRS SPECIALIST



BAUSCH Health



CONTENIDO

01 ESPAVÉN ENZIMÁTICO


04 ZERPICO DUO

02 PANCLASA

05 CARBOTURAL

03 ESPACIL COMPUESTO

06 SUPRA



ESPAVÉN ENZIMÁTICO



1.



Espavén Enzimático es único en su fórmula que contiene celulasa para una digestión más completa.

VS ZIMETON

MENSAJE CLAVE

2.

Gracias a la celulasa, Espavén Enzimático facilita la digestión de fibra vegetal, la cual nuestro organismo no puede digerir por su cuenta.




3. La triple acción de Espavén Enzimático ayuda a:

- digerir mejor los alimentos
- compensa la deficiencia enzimática
- favorece la eliminación de gases.

RECUERDA

En el tratamiento de SII, Libetrim Alfa puede ser un complemento de Espavén Enzimático, potenciando la acción digestiva, reduciendo gases y regulando la actividad intestinal.

SABÍAS QUE...



Las verduras, legumbres y cereales integrales contienen fibra vegetal que nuestro cuerpo no puede digerir.


La celulasa es una enzima que naturalmente nuestro cuerpo no produce.



PANCLASA



1. Panclasa actúa directamente sobre el músculo liso responsable del espasmo, sin bloquear el sistema nervioso ni provocar efectos anticolinérgicos.



VS BUSCAPINA


BUSCAPINA

2. Panclasa está indicado para todo tipo de cólico. Presenta menos efectos adversos brindando un perfil más seguro para el paciente.



3. Panclasa ofrece un inicio de acción a los 10 minutos y un efecto que puede durar hasta por 12 horas.

MENSAJE CLAVE



SABÍAS QUE...



Algunos efectos anticolinérgicos son sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento, somnolencia, mareos, taquicardia

RECUERDA

Existen estudios clínicos que demuestran la eficacia del Floroglucinol + trimetilfloroglucinol:

- Alivio del dolor abdominal.
- Disminución de la distensión.
- Mejoría de los síntomas globales del SII.
- Buen perfil de seguridad

ESPACIL COMPUESTO

VS PLIDAN COMPUESTO

2. Guías de Práctica Clínica y revistas de especialidad en México posicionan al clonixinato de lisina y a la butilhioscina como el estándar de elección en el manejo del espasmo y el dolor visceral.



1. Espacil Compuesto no altera la coagulación ni modifica el tiempo de sangrado, garantizando un perfil de mayor seguridad para el paciente.



VS ENCONTROPINA




SABÍAS QUE...

El clonixinato de lisina inhibe mediadores inflamatorios y reduce la acción de sustancias relacionadas con el dolor, aportando un mecanismo analgésico diferenciador.




RECUERDA

Espacil Compuesto ofrece un rápido inicio de acción a los 15 minutos de su administración, con una respuesta terapéutica prolongada de hasta 6 horas



3.

Espacil Compuesto puede utilizarse hasta por 10 días, ofreciendo una mayor ventana de tratamiento frente a otros medicamentos indicados por un máximo de 5 días.



VS ENCONTROPINA

ZERPICO DUO


1. Zerpyco Duo combina su efecto antiespasmódico y regulador de la motilidad para aliviar de manera integral el dolor y la distensión, devolviendo la calidad de vida al paciente con SII.

MENSAJE CLAVE



SABÍAS QUE...

Estudios clínicos han reportado que México tiene una de las prevalencias más altas de SII, siendo la población joven más afectada y con peor calidad de vida.



VS ALEVIAN DUO / NESAJAR

Zerpyco Duo ofrece tres presentaciones que se adaptan a esquemas prolongados de tratamiento, favoreciendo una mayor accesibilidad económica para el paciente.

2.



CARBOTURAL



1. Carbotural actúa como un adsorbente intestinal: atrapa los gases que causan el mal olor y la inflamación, irritantes de las comidas grasosas o muy picantes, mejorando la salud del aparato digestivo.



MENSAJE CLAVE


VS LIBERAN

2. Carbotural es un auxiliar terapéutico de origen natural indicado en distensión abdominal, dispepsia funcional y halitosis.



3. Carbotural protege la integridad de la pared intestinal al atrapar y neutralizar las toxinas liberadas por las bacterias, lo que impide el daño celular de la mucosa y previene las diarreas asociadas.

VS LIBERAN




RECUERDA

“Absorber es actuar como esponja; Adsorber es actuar como imán.”



SABÍAS QUE...



Gaseso como el metano, endotoxinas, enterotoxinas, ácidos biliares, y otras sustancias, son altamente agresivas para la pared intestinal, lo que desencadena una respuesta inflamatoria persistente.

SUPRA




VS LOMOTIL

1. Supra es auxiliar en todo tipo de diarrea al favorecer la absorción intestinal, regular el tránsito y controlar la actividad muscular.



VS LOMOTIL

2. Gracias a su mecanismo de acción, Supra tiene menor riesgo de ocasionar estreñimiento, lo que lo convierte en una mejor alternativa para el paciente.




3. La Asociación Mexicana de Gastroenterología recomienda el uso de lidamidina con auxiliar terapéutico.

MENSAJE
CLAVE




RECUERDA

A diferencia de la Loperamida, Supra no altera la motilidad intestinal.



SABÍAS QUE...

En pacientes con SII con predominio diarreico, Supra ofrece un abordaje terapéutico integral ayudando a mejorar la consistencia y frecuencia de las evacuaciones.



CONTACTO

ARTURO GARCÍA GUEVARA

MEDICAL AFFAIRS SPECIALIST



ARTURO.GARCIA@BUASCHHEALTHT.COM



55 2128 0986

