

TECNODRON

Risedronato sódico 35 mg

¡Recuerda que Tecnodron disminuye la probabilidad de padecer fracturas vertebrales y no vertebrales!

Mecanismo de acción



¡Recuerda que en una persona sana los osteoclastos participan en el remodelado óseo, degradando al hueso!


En la osteoporosis la actividad de los osteoclastos **se encuentra acelerada** (formando poros en el hueso)



Tecnodron se introduce al hueso y se une a los cristales de hidroxiapatita (componente esencial del hueso)



Cuando los osteoclastos, degradan el hueso nuevamente, separan Tecnodron de los cristales de hidroxiapatita



Tecnodron se introduce a los osteoclastos disminuyendo su actividad y provocando su muerte

Indicaciones


Prevención y tratamiento de la osteoporosis.





¡Tecnodron se adapta a las necesidades de los pacientes!

DOSIS



- Una tableta por semana
- Dos tabletas en una toma cada 14 días
- Cuatro tabletas en una toma cada 28 días



Recomendaciones



Tomar con un vaso con agua (250 ml) en ayuno y no recostarse en la siguiente media hora



Tomar por lo menos 30 minutos antes del primer alimento



En caso de no poderlo tomar en ayuno, consumirse 2 horas antes o después de los alimentos, o media hora antes de acostarse



Realizar un examen preventivo odontológico en pacientes con terapia prolongada

Contraindicaciones

Embarazo y lactancia

Insuficiencia renal

Incapacidad para estar de pie o permanecer sentado por al menos 30 minutos